



TDS
TDR
TDE



TRITURADORAS POLIVALENTES
MULCHERSD MULTI-PURPOSE
BROYEURS POLYVALENTS
SEITEN-/BÖSCHUNGSMULCHGERÄTE



TMC CANCELA[®]
MULCHING SOLUTIONS

AGRÍCOLA
AGRICULTURAL
AGRICOLE
AGRAR





	cm/in	mm/in TOTAL	kg/lb	cv/hp/ps	mm/in	A01	A03	A18
	130 / 51	1.530 / 60	774 / 1.706	65 - 100		20		
	160 / 63	1.830 / 72	816 / 1.799	70 - 100		26		
TDS	180 / 71	2.030 / 80	858 / 1.892	4 XPB 75 - 100	60 / 2	28	□	
	200 / 79	2.230 / 88	900 / 1.984	85 - 100		32		
	220 / 87	2.430 / 96	942 / 2.077	95 - 100		34		
	160 / 63	1.850 / 73	949 / 2.092	80 - 200				16
	180 / 71	2.050 / 81	988 / 2.178	100 - 200				18
TDR	200 / 79	2.250 / 89	1.020 / 2.249	6 XPB 110 - 200	100 / 4			20
	220 / 87	2.450 / 96	1.066 / 2.350	130 - 200				22
	225 / 98	2.750 / 108	1.145 / 2.350	130 - 200				26
	200 / 79	2.730 / 107	1.140 / 2.524	150 - 200				20
TDE	220 / 87	2.930 / 115	1.194 / 2.632	6 XPB 130 - 200	120 / 5			22
	250 / 98	3.230 / 127	1.255 / 2.767	140 - 200				26

■ Serie Standard De série Serie
 □ Opcional Option En option Sonderausstattung



TDS
TDR
TDE



Tras una dilatada experiencia en el sector agrícola, TMC Cancela propone la gama de trituradoras TD como las mejores polivalentes y desplazadas del mercado. Incorporan un bastidor fabricado en aleaciones especiales y soluciones técnicas únicas a nivel mundial y patentadas como es el caso del dispositivo de amortiguación en el tercer punto del cabezal. **Fabricadas en acero de alto límite elástico Strenx®.**

After many years of experience in the agricultural and farming mulchers sector, TMC Cancela proposed the TD as the best versatile and displaced mulcher in the market. It incorporates an special alloy frame and technical solutions, worldwide patented such as the damping device in the third point. **Built in high strength steel Strenx®.**

Après beaucoup d'années d'expérience dans le secteur de gyrobroyeurs agricoles, TMC Cancela propose le TD como le meilleur gyrobroyeur polyvalent et déplacé du marché. Il incorpore un châssis avec des alliages spéciaux et des solutions techniques uniques à niveau mondial et patentées comme le dispositif d'amortissement dans le troisième point de la tête de la machine. **Fabriqués en acier à haute limite élastique Strenx®.**

Die Baureihe TD von TMC Cancela stellt extrem robuste Heckmulchgeräte für den überbetrieblichen Einsatz dar. Highlights sind der Aufbau aus Hardox Stahl sowie der Verbau eines extrem robusten und massiven Rotors.



TDS



TDR



TDE



Siempre piezas originales
Garantía de Calidad
Use always original parts
Quality Assurance
Toujours utiliser des pièces de rechange originales
Assurance de Qualité
Immer Originalteile verwenden
Qualitätssicherung


TMC CANCELA[®]
MULCHING SOLUTIONS

TORDOIA | A Coruña (SPAIN)

Tlf. +34 981 695 074

Fax +34 981 695 232

info@tmccancela.com

www.tmccancela.com

Distribuidor · Reseller · Revendeur · Händler

Las características, fotos y esquemas de los modelos representados en este folleto tienen carácter meramente informativo y no tienen validez ante posibles reclamaciones. TMC CANCELA se reserva el derecho de modificarlas en cualquier momento sin previo aviso. TMC CANCELA 2017[®]
The features, photos and diagrams of the models described in this brochure are for information purposes only and have no validity against any possible complaints. TMC CANCELA reserves the right of changing them at any time with any prior notice. TMC CANCELA 2017[®]
Les caractéristiques, photos et schémas décrits dans cette brochure ont un caractère purement informatif et n'ont aucune validité pour d'éventuelles réclamations. TMC CANCELA se réserve le droit de les modifier à tout moment sans aucun préavis. TMC CANCELA 2017[®]
Die technischen Daten und Abbildung der Modelle dieses Prospekts dienen nur zu Informationszwecken und sind unverbindlich. TMC Cancela behält sich jederzeit das Recht vor, diese zu ändern. TMC CANCELA 2017[®]