



TRITURADORA MULTIUSO  
MULTIPURPOSE MULCHER  
BROYEUR MULTIFONCTIONNELS  
MULTIFUNKTIONELLE FORSTFRÄSE  
TRINCIATRICI MULTIUSO

# MPS MPK MFX



TMC  CANCELA®  
*Javier Cancela*



**MPS**  Scan me!



**MPK**  Scan me! 



**MFX**  Scan me! 



La MPS, MPK y la MFX son trituradoras que integran en un mismo equipo la posibilidad de fresado en profundidad de tocones, piedras y raíces (hasta 30 cm) así como la trituración forestal en superficie. Están fabricadas en acero de alto límite elástico FLEXI STEEL® con recubrimientos en Hardox®, disponiendo de un bastidor compacto y reforzado en el que se albergan contracuchillas recambiables para conseguir el mejor acabado. El modelo MPK cuenta además con una caja reductora de dos velocidades especialmente diseñada para poder alternar la velocidad del rotor en función del trabajo a realizar de manera simple y efectiva con sistema de refrigeración del aceite hidráulico. Las trituradoras MP son las herramientas definitivas para la creación de suelo agrícola cultivable o la regeneración del suelo forestal al menor coste, reduciendo la huella de carbono y maximizando la productividad.

MPS, MPK and MFX are mulchers that integrate in the same equipment the possibility of milling deep stumps, stones and roots (up to 30 cm) as well as surface mulching.

They are made of FLEXI STEEL® high strength steel with Hardox® reinforcements and covers, with a compact and reinforced frame in which replaceable counter-blades are assembled to obtain the best finish. The MPK model also has a two-speed gearbox specially designed to alternate the speed of the rotor depending on the work to be done in a simple and effective way with hydraulic oil cooling system. The MP mulchers are the best tools for the creation of arable land or the regeneration of forestry soil at the lowest cost, reducing the carbon footprint and maximizing the productivity.

Le MPS, MPK et le MFX sont des broyeurs qui intègrent dans une même unité la possibilité de fraiser des souches, des pierres et des racines (jusqu'à 30 cm) en profondeur, ainsi que le broyage de la forêt en surface.

Elles sont faites en acier à haut rendement FLEXI STEEL® avec revêtement Hardox®, avec contre-lames remplaçables, compactes et renforcées, pour une finition optimale. Le modèle MPK dispose également d'une boîte de vitesses à deux vitesses spécialement conçue pour alterner la vitesse du rotor en fonction du travail à effectuer de manière simple et efficace avec système de refroidissement de l'huile hydraulique. Les broyeurs MP sont les outils ultimes pour créer des terres agricoles arables ou régénérer les sols forestiers au moindre coût, réduire l'empreinte carbone et maximiser la productivité.

Die MPS, MPK und die MFX sind Aktenvernichter, die Möglichkeit integrieren, Stümpfe, Steine und Wurzeln (bis zu 30 cm tief) sowie die Waldschreddern an der Oberfläche zu mahlen. Sie werden gemacht aus FLEXI STEEL®-Hochleistungsstahl mit Hardox®-Beschichtung, mit einem kompakten, verstärkten Rahmengehäuse und austauschbaren Gegenmessern für das beste Finish. Das MPK-Modell verfügt auch über ein Zweiganggetriebe, das speziell entwickelt wurde, um die Drehzahl des Rotors, in Abhängigkeit von der zu verrichtenden Arbeit, auf einfacher und effektiver Weise zu ändern mit Hydrauliköl-Kühlsystem. Die Mulcher MP sind die ultimativen Werkzeuge, um landwirtschaftliche Nutzflächen zu schaffen oder Waldböden mit geringsten Kosten zu regenerieren, den CO<sub>2</sub>-Ausstoß zu reduzieren und die Produktivität zu maximieren.

L'MPS, MPK e l'MFX sono trituratori che integrano nella stessa unità la possibilità di macinare ceppaie, pietre e radici (fino a 30 cm) in profondità, nonché la triturazione della foresta in superficie.

Sono realizzati in acciaio ad alto rendimento FLEXI STEEL® con rivestimento in Hardox®, con controlame sostituibili per una finitura ottimale. Il modello MPK è inoltre dotato di un cambio a due velocità appositamente studiato per alternare la velocità del rotore a seconda del lavoro da eseguire in modo semplice ed efficace con sistema di raffreddamento dell'olio idraulico. Le trinciatrici MP sono gli strumenti più avanzati per creare terreni agricoli arabili o rigenerare i terreni forestali al minor costo, riducendo l'impronta di carbonio e massimizzando la produttività.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
|  | cm/in WORK  | mm/in TOTAL   | kg/lb   |   | cv/hp/ps  | mm/in MAX.  | mm/in MAX.  | F21 + F37 + F42   | F23  | F19 + F20   | F25 + F20   | F45 + F20   |

|            |          |             |                |        |         |          |                 |            |        |        |        |
|------------|----------|-------------|----------------|--------|---------|----------|-----------------|------------|--------|--------|--------|
| <b>MPS</b> | 180 / 71 | 2.200 / 87  | 1.745 / 3.857  | 12 XPB | 120-180 | 350 / 14 | 150 / 6         | 46         | 44 + 2 | 44 + 2 | 44 + 2 |
|            | 200 / 79 | 2.400 / 94  | 1.870 / 4.123  |        |         |          |                 | 50         | 48 + 2 | 48 + 2 | 48 + 2 |
|            | 225 / 89 | 2.650 / 104 | 1.985 / 4.376  |        |         |          |                 | 56         | 54 + 2 | 54 + 2 | 54 + 2 |
|            | 250 / 98 | 2.900 / 114 | 2.135 / 4.707  |        |         |          |                 | 60         | 58 + 2 | 58 + 2 | 58 + 2 |
| <b>MPK</b> | 225 / 89 | 2.950 / 116 | 3.660 / 8.069  | 12 XPC | 180-280 | 450 / 18 | 250-300 / 10-12 | 54 + 2 + 2 |        |        |        |
|            | 250 / 98 | 3.200 / 126 | 4.065 / 8.962  |        | 220-280 |          |                 | 58 + 2 + 2 |        |        |        |
| <b>MFX</b> | 225 / 89 | 2.730 / 107 | 5.260 / 11.596 |        | 280-400 | 450 / 18 | 300-350 / 12-14 | 54 + 2 + 2 |        |        |        |
|            | 250 / 98 | 2.990 / 118 | 5.650 / 12.456 |        | 300-400 |          |                 | 58 + 2 + 2 |        |        |        |

■ Serie . Standard . De série . Serie . Di serie □ Opcional . Option . En option . Sonderausstattung . Opzionale





# TMC CANCELA®

T. +34 981 695 074  
 info@tmccancela.com  
 15684 Tordoia  
 A Coruña . ESPAÑA

[www.tmccancela.com](http://www.tmccancela.com)



XUNTA  
DE GALICIA



UNIÓN EUROPEA

igape



Xacobeo 21-22

galicia

PROXECTO COFINANCIADO POR IGAPE, XUNTA DE GALICIA E FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL DO PROGRAMA OPERATIVO 2014-2020

Las características, fotos y esquemas de los modelos representados en este folleto tienen carácter meramente informativo y no tienen validez ante posibles reclamaciones. TMC CANCELA se reserva el derecho de modificarlas en cualquier momento sin previo aviso. TMC CANCELA 2023 ©

The features, photos and diagrams of the models described in this brochure are for information purposes only and have no validity against any possible complaints. TMC CANCELA reserves the right of changing them at any time with any prior notice. TMC CANCELA 2023 ©